



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 212 093
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



SCHEMA TECNICA E NORMATIVA SISTEMI DI STOCCAGGIO STATICI IN ACCIAIO – UNI EN 15635:2009

Informazioni per l'uso e la manutenzione

Scaffalature metalliche industriali per lo stoccaggio

Ambito di applicazione: Le scaffalature industriali sono strutture metalliche destinate allo stoccaggio di materiali, merci e carichi unitari nei luoghi di lavoro. Esse rientrano tra gli arredi ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Il presente estratto si riferisce alle scaffalature industriali utilizzate in ambienti di lavoro, indipendentemente dalla tipologia (porta pallet, cantilever, drive-in, scaffalature leggere e medie), in conformità alla normativa vigente.

Destinatari: - Datori di Lavoro - RSPP / ASPP - HSE Manager - Preposti - Responsabili di magazzino e logistica - Addetti allo stoccaggio e movimentazione merci - PRSES

Finalità: Fornire un riferimento tecnico sintetico per: - l'utilizzo corretto e sicuro delle scaffalature industriali; - la prevenzione dei rischi di crollo, instabilità e caduta dei carichi; - l'individuazione delle condizioni di non idoneità; - il supporto alle attività di controllo, verifica e manutenzione.





CONTENUTI NORMATIVI DI INTERESSE

1. Tipologie di scaffalature industriali

Rientrano tra le scaffalature industriali, a titolo esemplificativo: - scaffalature porta pallet; - scaffalature cantilever; - scaffalature drive-in e drive-through; - scaffalature a ripiani (leggere e medie).

2. Obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro deve: - garantire che le scaffalature siano idonee ai carichi previsti; - assicurare la corretta installazione secondo il progetto del costruttore; - mantenere disponibili la documentazione tecnica e le portate; - istituire un programma di ispezione e manutenzione; - formare e informare gli addetti allo stoccaggio.

3. Uso corretto delle scaffalature industriali

Gli utilizzatori devono: - rispettare le portate indicate dal costruttore; - distribuire correttamente i carichi sui livelli; - evitare urti con mezzi di movimentazione; - non modificare la struttura senza autorizzazione; - segnalare immediatamente danni o anomalie.

4. Cartellonistica e portate

Ogni scaffalatura deve essere dotata di cartello di portata e di eventuali limitazioni operative.

5. Controlli e ispezioni

Le scaffalature industriali devono essere sottoposte a: - controllo visivo frequente da parte del PRSES; - ispezione periodica da parte di persona competente; - ispezioni straordinarie a seguito di urti, modifiche o eventi eccezionali.

Gli esiti delle ispezioni devono essere documentati.

6. Criteri di non idoneità

Le scaffalature devono essere poste fuori servizio, in tutto o in parte, in presenza di: - montanti deformati o piegati; - controventature danneggiate; - travi lesionate o deformate; - ancoraggi allentati o mancanti; - corrosione significativa; - assenza o illeggibilità dei cartelli di portata.

7. Riparazioni e modifiche

Le riparazioni e le modifiche devono: - essere eseguite secondo le indicazioni del costruttore; - utilizzare componenti originali o equivalenti certificati; - essere seguite da validazione di montaggio ed eventualmente da validazione statica.

NOTA TECNICA

La corretta gestione delle scaffalature industriali, secondo il D.Lgs. 81/08 e la UNI EN 15635, è essenziale per prevenire infortuni gravi e garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro.



Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 212 093
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud



NOTA FINALE

Il presente estratto ha finalità informative. Per l'applicazione completa e vincolante si rimanda al D.Lgs. 81/08 e alle norme tecniche UNI EN applicabili alle scaffalature industriali.





Liftify srl / IT04092610122
Via Marche 2, 21013 Gallarate VA

+39 0331 212 093
info@liftify.cloud
www.liftify.cloud

